



Суффикс класса страницы предназначен для того, чтобы страницы с одинаковым шаблоном могли выглядеть не похожими друг на друга, за счет CSS стилей, которые специфицируются этим суффиксом.

Сделаем суффикс класса страницы **ДВОЙНЫМ!**

Суффикс будет выглядеть например так:

```
-var1-category  
-var2-classic  
-var3-classic
```

Первая часть суффикса будет отвечать за шаблон,
вторая часть - за CSS-стили.

Таким образом мы сможем иметь страницы с одинаковым шаблоном, но разным


```
//вычленим вторую часть суффикса, которая отвечает за CSS-стили
//ищем начиная с конца строки
$s_pos2 = strrpos($suff, "-");
$suff2 = substr($suff, $s_pos2);
```

```
{/codecitation}
```

Затем сделаем череду проверок:

```
{codecitation style="brush: xml;"}  
  
<?php if($var == 'var1'):?>  
  <div class="item-page<?php echo $suff2?>">  
  ...  
  
<?php elseif($var == 'var2'):?>  
  <div class="item-page<?php echo $suff2?>">  
  ...  
  
<?php elseif($var == 'var3'):?>  
  <div class="item-page<?php echo $suff2?>">  
  ...  
  
<?php else :?>  
  <div class="item-page<?php echo $suff2?>">  
  ...  
  
<?php endif; ?>  
  
{/codecitation}
```

В каждом из условий прописываем новый шаблон для страницы.

CSS суффикс страницы Joomla

Автор: А.Волос - Обновлено 23.09.2014 16:26

Значение обоих элементов суффикса класса страницы устанавливается пользователем в админпанели на странице редактирования пункта меню, ссылающегося на данную страницу.