

## Глава\_03

```
<?php
//заменяет лексему-паразит. Скрипт зачищает предыдущую ошибку
//заменяет лексему $target на лексему $replacement
//во всем скрипте

    $target = &quot;<DIV<SPAN CLASS=&quot;gloss9&quot;>&quot;;
    $replacement = &quot;<DIV CLASS=&quot;block_2&quot;><SPAN
CLASS=&quot;gloss9&quot;>&quot;;

    //-----
    // откроем файл для записи ошибок
    $filename = &quot;error.txt&quot;;
    if(!($myFile = fopen($filename, &quot;w&quot;))) {        print(&quot;Error: &quot;);
        print(&quot;'$filename' could not be createdn&quot;);
        exit;    }
    //-----
    // open directory
    $myDirectoryFrom = opendir(&quot;to2&quot;);
    $n=0;
    // считаем в массив имена файлов из from1
    while(FALSE !== ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {        $masNameFrom[$n] =
$entryName;
    $n++;    }
    // сосчитаем количество элементов в массиве
    $indexLimit = count($masNameFrom);

    //-----
    // для каждого имени файла повторим цикл
    for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {

        //-----
        // откроем файл для чтения
        $Temp = &quot;to2&quot;;
        $filenameFrom = &quot;$Temp$masNameFrom[$index]&quot;;
        if(!($myFileFrom = fopen($filenameFrom, &quot;r&quot;))) {        fputs($myFile,
&quot;'$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
        exit;    }

        //-----
        //откроем файл для записи
        $Temp1 = &quot;to3&quot;;
        $filenameTo = &quot;$Temp1$masNameFrom[$index]&quot;;
        if(!($myFileTo = fopen($filenameTo, &quot;w&quot;))) {        fputs($myFile,
```

## Listing\_14\_07

Автор: А.Волос - Обновлено 05.05.2011 08:00

---

```
&quot;'$filenameTo' could not be createdn&quot; );
    exit;    }

    //-----
    //считаем построчно из файла from в файл to
    while(!feof($myFileFrom)) {    //читаем строку из файла
        $myLine = fgets($myFileFrom, 255);

        //применить функцию замены лексем
        $myNewLine = str_replace($target, $replacement, $myLine);

        fputs($myFileTo, &quot;$myNewLine&quot;);

    }//end while-----

    // закроем файлы
    fclose($myFileFrom);
    fclose($myFileTo);

    }//end for-----

    // close directory
    closedir($myDirectoryFrom);
    fclose($myFile);
    //-----    ?>
```

---

[Вверх](#)