

Глава_03

```
<?php
//ставит заголовок на страницу

//-----
// откроем файл для записи ошибок
$filename = "error.txt";
if(!($myFile = fopen($filename, "w"))) {    print("Error: ");
    print("$filename' could not be createdn");
    exit;    }
//-----
// open directory
$myDirectoryFrom = opendir("to3");
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from1
while(FALSE !== ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {
    $masNameFrom[$n] = $entryName;
    $n++;
}
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit = count($masNameFrom);

//-----
// для каждого имени файла повторим цикл
for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {

    //-----
    // откроем файл для чтения
    $Temp = "to3";
    $filenameFrom = "$Temp$masNameFrom[$index]";
    if(!($myFileFrom = fopen($filenameFrom, "r"))) {        fputs($myFile,
    "$filenameFrom' could not be openedn" );
        exit;    }

    //-----
    //откроем файл для записи
    $Temp1 = "to4";
    $filenameTo = "$Temp1$masNameFrom[$index]";
    if(!($myFileTo = fopen($filenameTo, "w"))) {        fputs($myFile,
    "$filenameTo' could not be createdn" );
        exit;    }
```

Listing_14_08

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:51 - Обновлено 05.05.2011 07:59

```
$newIndex = 0;
//скопируем построчно в режиме дополнения из fileOut.txt в fileOut1.txt
while(!feof($myFileFrom)){           //читаем строку из файла           $myLineQ =
fgets($myFileFrom, 255);

    $prim = substr_count($myLineQ,'function <SPAN CLASS=&quot;gloss&quot;>');

    if($prim > 0){                    $slovo1 = strstr($myLineQ,'function <SPAN
CLASS=&quot;gloss&quot;>');// (обрез слева по $ld:
    $slovo = trim($slovo1);//убрать пробелы по краям строки
    $slovo2 = substr($slovo, 29,-1);
    $slovo3 = trim($slovo2);//убрать пробелы по краям строки
    $name_function = strtok($slovo3,&quot;<&quot;);//(обрез справа по пробелу)

    fputs($myFileTo, &quot;<h4> $name_function() </h4>&quot;);           }

    $newIndex++;
if($newIndex > 100){                $newIndex = 0;
    break;                }    }//end while-----

//перейти на 0 позицию в файле
fseek($myFileFrom,0);

//-----
//считаем построчно из файла from в файл to
while(!feof($myFileFrom)) {

    //читаем строку из файла           $myLine = fgets($myFileFrom, 1024);

    fputs($myFileTo, &quot;$myLine&quot;);                }//end while-----

// закроем файлы
fclose($myFileFrom);
fclose($myFileTo);

} //end for-----

// close directory
closedir($myDirectoryFrom);
fclose($myFile);
//----- ?>
```

Listing_14_08

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:51 - Обновлено 05.05.2011 07:59

[Вверх](#)