



Так получилось, что я еще совсем недавно познакомился с Joomla. Сделав начальную версию сайта, на котором вы сейчас читаете эту статью, и поместив кое-какой контент, не без удовлетворения стал рассматривать окно сайта. Тут я увидел надпись в правом нижнем углу - Проверить XHTML и CSS.

Нажав на ссылку Проверить CSS увидел страницу с предупреждениями об ошибках. Ошибок было много. Пришлось почитать в сети на эту тему.

К счастью на сайте <http://www.xiper.net/> я нашел материал, который и помог мне преодолеть эту проблему. Статья называлась "Оформление контента"; <http://www.xiper.net/collect/services/oformlenie-kontenta.html>. Автор предлагает для кроссбраузерного отображения контента использовать сброс стилей вначале CSS файла.

Этот материал оказался для меня весьма полезным, потому, что я использовал именно предложенные автором стили для оформления контента страниц моего сайта. Но, поскольку мой сайт сделан на Джумла, то я счел разумным не вставлять сброс стилей в начало CSS файла. Это могло повлиять на общий вид сайта и кроме того утяжеляет сайт и замедляет его работу. Да и в этом нет ни какой необходимости.

Весь контент страниц заключил в контейнер `<div class="content">`, а в заголовок каждой html-страницы поместил Линк на мой css-файл:
`<link rel="stylesheet" href="user_maps/css_sheets/sh_01/style.css" type="text/css" />`

После этого проверка дала ответ - "Правильный CSS!" И так было у подавляющего большинства страниц, но не у главной страницы. Главная страница не проходила валидацию CSS. В чем дело? А дело в том, что и на

главной

странице должна была быть ссылка на мой файл стилей style.css. Но как это сделать?

Оказалось просто. В индексном файле нашего шаблона index.php, который находится templates/rhuk_milkyway/index.php добавить одну строку. Опять же это ссылка на нашу таблицу стилей для контента. Выделена цветом:

```
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl
?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl
?>/templates/system/css/general.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl
?>/templates/rhuk_milkyway/css/template.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl
?>/templates/rhuk_milkyway/css/<?php echo $this->params->get('colorVariation'); ?>.css"
type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl
?>/templates/rhuk_milkyway/css/<?php echo $this->params->get('backgroundVariation');
?>_bg.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl
?>/user_maps/css_sheets/sh_01/style.css" type="text/css" />
```

Порядок! Теперь проверку на CSS успешно проходят все страницы нашего сайта. Нажимаем на ссылку "Проверить CSS" в правом нижнем углу окна сайта. Результат - "Правильный CSS!"

Содержание файла style.css для основного контента:

```
/* content -----*/
.content { font-size: 110%;
padding: 10px; }
.content h1 { font-size: 150%;
margin-bottom: 20px; }
.content h2 { font-size: 140%;
margin-bottom: 15px; }
```

```
.content h3 { font-size: 130%;
margin-bottom: 12px; }
.content h4 { font-size: 120%;
margin-bottom: 10px; }
.content h5 { font-size: 110%;
margin-bottom: 10px; }
.content h6 { font-size: 100%;
margin-bottom: 10px; }
.content p { margin-bottom: 15px; }
.content ul { list-style: disc;
margin: 0 15px 10px 15px; }
.content ul ul { margin: 10px 0 10px 25px; }
.content ol { list-style: decimal;
margin: 0 15px 10px 20px; }
.content ol ol { margin: 10px 0 10px 25px; }
.content li { margin-bottom: 5px; }
.content table { margin-bottom: 15px;
font-size: 100%;
width: auto;
border: 1px solid #000; }
.content th,
.content td { border: 1px solid #000;
padding: 4px;
text-align: left; }
.content th { font-weight: bold;
text-align: center; }
.content a,
.content a font { color: #0000ff;
text-decoration: underline; }
.content a:visited,
.content a:visited font { color: #0000aa; }
.content a:hover,
.content a:hover font { color: #0000ff;
text-decoration: none; }
.content a:active,
.content a:active font { color: #ff0000; }
.content img[align=left] { margin: 0 10px 10px 0;
float: left; }
.content img[align=right] { margin: 0 0 10px 10px;
float: right; }
.content dl { margin: 0 0 15px 0; }
.content dt { font-weight: bold;
margin-bottom: 2px; }
.content dd { margin-bottom: 5px; }
.content hr { height: 1px;
border: none;
```

```
color: #aaa;  
background: #aaa;  
margin: 10px 0;  
clear: both; }
```

```
/* Это для кода -----*/  
.content div#block2 { font-size: 110%;  
margin:0 auto;  
color:#800000;  
background-color:#dddddd;  
font-style:italic }
```

```
/* Отступы для текста -----*/  
.content .block_2 {margin-left: 20px}
```

```
/* Подсветка для текста -----*/  
.content .gloss { background-color: #00FFFF}  
.content .gloss1 { background-color: #FFFF00}  
.content .gloss2 { background-color: #DCDCDC}  
.content .gloss3 { background-color: #FFE4E1}  
.content .gloss9 { background-color: #D3F6FE}
```