

Очень часто при верстке макетов необходимо, чтобы колонки имели одинаковую высоту. Это очень легко реализуется при верстке таблицами, но в блочной верстке эту задачу выполнить немного сложнее.

Давайте разберемся, как же добиться такого эффекта. Вот какое решение предложил автор Сергей Чикуёнок в своем блоге: http://chikuyonok.ru/2009/06/float-columns/

2-х колоночный сайт

{codecitation style="brush: html;"}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd ">

<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang="en">

```
<head>

 <title>Pull Quotes 1</title>

 <style type="text/css" media="all">

.col-wrap1 {

        width:25%;

        background:blue;

}

.col-wrap2 {

        width:200%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;
```

```
        left: 100%;

        background:red;

}

.col1 {

        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-50%;

}

  .clear {

        clear:both;
```

```
        font-size:0;

        overflow:hidden;

}

 </style>

</head>

<body>

<div class="col-wrap1">

        <div class="col-wrap2">

                <div class="col1">left column</div>

                <div class="col2">center column</div>

                <div class="clear"></div>
```

```
        </div>


</div>


</body>


</html>
```

{/codecitation}

Используем этот замечательный пример, и на его основе создадим 3, 4 и 5 колоночные страницы!

3-х колоночный сайт.

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd                                                    ">
```

```
<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang="en">

<head>

 <title>Pull Quotes 1</title>

 <style type="text/css" media="all">

.col-wrap1 {

        width:25%;

        background:blue;

}

  .col-wrap2 {

        width:200%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;
```

```
        left: 100%;

        background:red;

}

.col-wrap3 {

        width:50%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:grey;

}

.col1 {
```

```
        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-300%;

}

.col2 {

        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-200%;
```

```
}

.clear {

        clear:both;

        font-size:0;

        overflow:hidden;

}

 </style>

</head>

<body>

<div class="col-wrap1">

    <div class="col-wrap2">
```

```
        <div class="col-wrap3">

            <div class="col1">left column</div>

            <div class="col2">center column</div>

            <div class="col3"> right column<br>right column<br>right column<br> </div>

        </div>

    </div>

</div>

</body>

</html>
```

{/codecitation}

4-х колоночный сайт.

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd                                                    ">

<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang="en">

<head>

 <title>Pull Quotes 1</title>

 <style type="text/css" media="all">

.col-wrap1 {

        width:25%;

        background:blue;

}

.col-wrap2 {
```

```
        width:100%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:red;

}

.col-wrap3 {

        width:100%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:grey;
```

```
}

.col-wrap4 {

	width:100%;

	margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

	position:relative;

	left: 100%;

	background:yellow;

}

 .col1 {

	float:left;

	width:50%;
```

```
        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-300%;

}

.col2 {

        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-200%;

}

.col3 {
```

```
        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-100%;

}

.clear {

        clear:both;

        font-size:0;

        overflow:hidden;

}
```

```
 </style>

</head>

<body>

<div class="col-wrap1">

    <div class="col-wrap2">

        <div class="col-wrap3">

            <div class="col-wrap4">

                <div class="col1">1 column</div>

                <div class="col2">2 column</div>

                <div class="col3">3 column <br></div>

                <div class="col4">4 column <br>right column <br>right column <br>   </div>

                <div class="clear"></div>
```

```
            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</body>

</html>
```

{/codecitation}

5-ти колоночный сайт.

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd ">

<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang="en">

<head>

<title>Pull Quotes 1</title>

<style type="text/css" media="all">

.col-wrap1 {

width:20%;

```
        background:blue;

}

.col-wrap2 {

        width:100%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:red;

}

.col-wrap3 {

        width:100%;
```

```
        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:grey;

}

.col-wrap4 {

        width:100%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:yellow;

}
```

```
.col-wrap5 {

        width:100%;

        margin-right:-100%; /* чтобы IE6 не раздвигал контейнер */

        position:relative;

        left: 100%;

        background:green;

}

 .col1 {

        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;
```

```
        position:relative;

        left:-400%;

}

.col2 {

        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-300%;

}

.col3 {

        float:left;
```

```
        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-200%;

}

.col4 {

        float:left;

        width:50%;

        margin-right:-100%;

        position:relative;

        left:-100%;
```

```
}

.clear {

        clear:both;

        font-size:0;

        overflow:hidden;

}

 </style>

</head>

<body>

<div class="col-wrap1">

    <div class="col-wrap2">

        <div class="col-wrap3">
```

```
<div class="col-wrap4">

  <div class="col-wrap5">

    <div class="col1">1 column</div>

    <div class="col2">2 column</div>

    <div class="col3">3 column <br></div>

    <div class="col4">4 column <br></div>

    <div class="col5">5 column <br>right column <br>right column <br>   </div>

    <div class="clear"></div>

  </div>

</div>

</div>
```

```
    </div>


</div>


</body>


</html>
```

{/codecitation}